Listan

7 A 20

Listan (par erreur)

Vass3R14s186-190

INRA Collection Vassal-Montpellier

148Mtp3

Clos 5

Ht 5 1

4? VI + A 5

Listan

Clos 3 Rg 14 s 186-190

FH

Listan = Marsanne

+ 3 R 14 s 186 . 190









Désignation : Listan

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : 4 (~~18~~ 8 59)
P = 0

Charge :

S. 1 8
2 1
3 9
4 6
5 0

Désignation Listan

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 1

Vigueur : 4

Date de mâturité 16.8.60
P = 0

Charge

S. 1 5
2 5
3 7
4 4
5 6

Désignation : Listan 7 : Mausanne

Clos 5 Planche 14 Rang S Souche 1

Vigueur : 3 V. le 6.8.62

Date de Maturité : 16.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - (M) - P.
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 16 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
S 2 6 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obow - cyl - fus.
s 3 10
s 4 10 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Listan

Clos 5 Planche 14 Rang S1 Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 2.9.63

Pourriture : 1 +3

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 64

s 1 11 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 9 disc - (sph) - ell. - Ov.
Obcv.- cyl - fus.
s 3 14
s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 11 jus : inc. - ~~coloré~~.

Listan (7 A 20)

Année 1958

N° .... Planche Cls 5 P 14 S 1 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		28.3	11.4	3.4					
1	4	0	0	1					
2	2		1	2 x					
3	4		0	2 x					
4	4		0	2 x					
5	34		0	0					

D le 3-4-58

4e

Année 1959

Listan

N° Cl 5 Planche Pl 14 S 1 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	23.3	26.3	28.3			
1	7	0	0	0	1	2			
2	5	0	0	0	0	0			
3	5	1	2	2	4	4			
4	2	0	0	0	0	1			
5	3	0	0	2	2	2			

D le 28-3-59

Année : 1960

Nº . Cl.5 Pl 14 S 1 . . . Planche . Listan . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3	24.3	26/3				
1	10	0	2	3	6				
2	6	0	0	0	2				
3	6	1	2	3	5				
4	6	0	0	1	3				
5	8	1	2	3	5	D le 26-3-60 a			

Année : 1961

Emplacement : 5.14 S1 Listan

	Nombre total	DATES									
		13.3	16.3	20.3							
1	9	1	7	8							
2	8	0	1	4							
3	8	0	3	5							
4	6	0	3	4							
5	10	0	3	6							
6						D le 18-3-61 a					
7						+12!					
8											
9											
10											

~~ANNEE~~ : 1994

NOM Marsanne

EMPLACEMENT 10 R 2 s 531. 535

3 R 14 s 186. 190

014803 Listan j. e.

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison~~ début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1	6			11	16	25.5	28.5 +5	31.5				
2	6			8								
3	4			6								
4	4			6								
5	6			11								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

---

3 R 14 s 186-190.

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Marsanne

EMPLACEMENT 10 R 2 s 531, 535

0148.03

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	~~mi/v~~	fin	~~Maturité~~
1	6			4	6	27.5	30.5 +2	3.6				
2	6			2								
3	4			5								
4	6			3								
5	6			3								
	28			17								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 à ég. Vigueur : 4

Désignation : Listan

VASSAL Planche 7 Côté A N°20 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 5-5-54

N° ordre

Désignation : Listan

VASSAL Planche 7 côté A N° 20 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) ou cotonneux 9 (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

D. aranéeux

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - lég aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2). aux noeuds

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : Listan

VASSAL Planche 7 côté A N° 20 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) faiblt - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Listan

VASSAL planche 7 côté A N° 20 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 - -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gros bullée (4) gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25-7-54

N° d'ordre   cl 5   P 1451

Désignation Liotan

VASSAL   planche ~~7 côté A N° 20~~ souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
25 ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Laudier 23-8-55

Listant

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 14 côté S N° 1 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Audrieu le 30-8-1958

7A20 Listan

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Jan. 55

N° d'ordre : O.14.803 . . . Désignation: . Listan = Marsanne

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. . . . . . . Vign. Clos 5 Pl. 14 S1 .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3.)

9 - L_1/ L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1)-(2.)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 -(3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - ~~(1)~~- (2)- (3.)

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)-(7)- 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1)- 2 -(3.).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1)- 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 -(3.)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 -(2)-(3.)

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)-(3.)

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

Truet 57